

## Aktuální nabídka strojů na menší plochy

### **PROČESÁVÁNÍ, VERTIKUTACE**

Vertikutace neboli vertikální prořezávání slouží k odstranění již vzniklé plsti z trávníku, zvýšení cirkulace vzduchu, rychlosti průsaku vody a živin do vegetační vrstvy, zvýšení přívodu světla k odnožovací zóně, podpory růstu kořenů a poškození a omezení růstu plevelů s přízemní růžicí. Výsledkem je zdravější a kvalitnější travní drn.

#### ***RINK S510***

Profi vedený vertikutátor o záběru 50 cm

- Standardní hloubka vertikutace 1,5-2 mm
- Benzínový motor Honda 5,5 hp
- Hmotnost 48 kg
- Sada 15 ks nožů o tl. 1,2 mm v ceně stroje (možno až 30 ks nožů)
- Vhodný pro jarní boj s plísní sněžnou
- Spolehlivý vertikutátor s dlouhou životností
- Vhodné v kombinaci s ručním pískovačem Rink H620



### **PROVZDUŠNĚNÍ, AERIFIKACE**

Cílem aerifikace je dekompakce utužené vegetační vrstvy a zlepšení vodopropustnosti. Po ošetření se zlepší výměna vzduchu u kořenů a vsakování vody do hlubších vrstev. Výrazně se podpoří růst a větvení kořenového systému, který je pak schopen mnohem lépe přijímat vodu a živiny z hnojiva, celkově se zlepší zdravotní a estetický stav trávníku. Ušetříte na závlahách i na hnojivech, protože nedochází ke zbytečnému vymývání živin do spodních vrstev.

- Výrazné zlepšení distribuce vody a živin
- Podpora růstu kořenového systému
- Celkově zdravý a hustý travní drn
- Redukce nákladů na zavlažování, fungicidy a hnojiva



#### ***EASY-CORE 108 ručně vedený aerifikátor***

- Vhodné pro aerifikaci menších travnatých ploch
- Záběr 52 cm, hloubka až do 6 cm dle podmínek



#### **Střediska:**

ITTEC, s.r.o.  
 AOS Modletice106  
 251 01 Říčany u Prahy  
 323 616 222

ITTEC servis Plasy  
 Stará cesta 528  
 331 01 Plasy u Plzně  
 777 921 214

ITTEC servis Havířov  
 U statku 1  
 736 01 Havířov - Bludovice  
 777 698 811

## **PÍSKOVÁNÍ**

Po vertikutaci i aerifikaci následuje další regenerační pískování, cílem je zvýšení propustnosti svrchní vrstvy půdy pro vody a rychlejší výměnu vzduchu u odnožovací uzliny, dále podpora odbourání travní plsti a vyrovnání nerovností povrchu trávníku.

### ***RINK H620***

Ruční pískovač určený pro pískování menších ploch přírodních trávníků a také pro aplikaci granulátu na umělé povrchy.

- Pracovní záběr 60 cm
- Objem zásobníku 100 litrů
- Možnost nastavení mocnosti vrstvy (0,3 – 10 mm)
- Snadná obsluha
- Rovnoměrná distribuce písku či granulátu
- Doporučujeme zapravení písku ocelovou nebo kokosovou sítí
- Vhodný v kombinaci s aerifikátorem Easy-Core a vertikutátorem Rink S510



### ***F15B Mete-R-Matic***

Samojízdný pískovač s vylepšenou konstrukcí umožňuje snadnou a velmi rovnoměrnou aplikaci suchého i vlhkého materiálu. Galvanizovaná násypka nekoroduje, a tak je zajištěna čistota aplikovaného materiálu. Ergonomické ovládání pomocí páček pro pojezd dopředu, dozadu, brzd a tlačítka plynu je velmi snadné a pohodlné. Je určen především na zahrady a menší greeny.

- Motor – benzínový Honda 4kW
- Pojezd – klínový řemen a ozubená kola
- Transportní rychlost – do 4 km/h
- Rychlost pískování – do 4 km/h
- Kapacita zásobníku – 0,33 m<sup>3</sup>
- Rozměr zásobníku – 0,78 x 1m (vrchol), 0,87 x 0,55 m (dno)
- Šířka záběru – 0,8 m
- Kartáč – průměr 22,8 cm
- Hmotnost – 295 kg



### ***Dragmat***

Kovová zapravovací síť o rozměru 120 x 180 cm určená pro zapravení písku na zahradách.

Další dostupné rozměry:      90 x 120 cm  
    180 x 240 cm  
    240 x 240 cm



#### **Střediska:**

ITTEC, s.r.o.  
 AOS Modletice106  
 251 01 Říčany u Prahy  
 323 616 222

ITTEC servis Plasy  
 Stará cesta 528  
 331 01 Plasy u Plzně  
 777 921 214

ITTEC servis Havířov  
 U statku 1  
 736 01 Havířov - Bludovice  
 777 698 811

## Slupování a ořezávání

### **Ryan Jr Sodcutter 12" slupovačka drnů**

- Motor benzín Briggs 6 HP
- Nůž standart 30 cm (možno 45 cm)
- Zadní zatáčecí kolečko



### **Turfco Kiscutter slupovačka drnů**

Profesionální slupovačka drnů vhodná pro menší slupované plochy a časté převážení.

- Pracovní šířka záběru 30 cm
- Motor Honda 5,5 hp
- Možnost naklopení nože pod úhlem 15 st.
- Stabilní konstrukce na 4 pneu kolech s pohonem zadních kol
- Hmotnost cca 70 kg
- Jednoduché ovládání a snadný transport



### **Turfco Edge-R-Rite ořezávačka**

- Profesionální řezák okrajů trávníku, okrajů bankrů
- Motor Honda 4 hp
- Ořezávací L-nůž jako standard
- Velmi snadné patentované nastavení hloubky
- Hmotnost 54 kg
- Spolehlivý stroj s dlouhou životností
- Kotoučový nůž s ochranným krytem, možnost slupovacího nože, V nože a dalších typů nožů jako příslušenství



### Typy nožů:



#### **Střediska:**

ITTEC, s.r.o.  
 AOS Modletice106  
 251 01 Říčany u Prahy  
 323 616 222

ITTEC servis Plasy  
 Stará cesta 528  
 331 01 Plasy u Plzně  
 777 921 214

ITTEC servis Havířov  
 U statku 1  
 736 01 Havířov - Bludovice  
 777 698 811